



Grippe : légère hausse

Selon les données du Réseau des GROG - semaine 49, du lundi 3 décembre au dimanche 9 décembre 2012

Les détections de virus grippaux dans les prélèvements effectués par les vigies du Réseau des GROG augmentent peu à peu, restant sporadiques ou à l'origine de petits foyers familiaux et proviennent de 13 régions différentes de la France métropolitaine.

Deux tiers de ces virus sont de type A et un tiers de type B.


Il ne faut plus tarder pour vacciner contre la grippe les personnes à risque et ceux qui les prennent en charge.

La fréquence des consultations pour infection respiratoire aiguë (IRA) en médecine générale et en pédiatrie est en augmentation, cet indicateur restant à des valeurs relativement basses pour cette période de l'année.


L'épidémie de bronchiolite à VRS (virus respiratoire syncytial) du jeune enfant bat son plein et les détections de ce virus restent en hausse.

Les mesures barrières (lavage des mains, aération des locaux, port du masque, mettre son coude devant sa bouche ou son nez pour tousser ou éternuer, éviter les embrassades, etc.) restent de mise.

Infections Respiratoires Aiguës et grippe




Sources : Réseau GROG Haute-Normandie, CNR des virus Influenzae France Nord



Sources : Réseau GROG Haute-Normandie, CNR des virus Influenzae France Nord

Bronchiolites du jeune enfant



Source : Réseau GROG Haute-Normandie