



Grippe : reflux

Selon les données du Réseau des GROG - semaine 9 (du lundi 24 février au dimanche 2 mars 2014) :


La fréquence du recours aux soins pour IRA (infection respiratoire aiguë) en médecine générale et en pédiatrie est en baisse pour la deuxième semaine consécutive, confirmant le franchissement du pic épidémique au cours de la 1ère quinzaine de février.

La grippe reste épidémique au niveau national et dans 18 régions ; l'Aquitaine et l'Île-de-France sont revenues sous le seuil épidémique et l'Alsace n'a pas jusqu'ici franchi ce seuil.


Dans les prélèvements effectués par les vigies GROG le taux de positivité pour la grippe est repassé sous la barre des 50%, alors qu'il était de 55% au pic épidémique.

Les virus de type A sont responsables à 99% de cette épidémie (virus A(H1N1)pdm09 : 60%, virus A(H3N2) : 40%).

Infections Respiratoires Aiguës et grippe



Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en médecine générale et en pédiatrie et nombre de virus grippaux isolés ou détectés dans la région



Bronchiolites du jeune enfant

Bronchiolites (< 2 ans)
vues par les Médecins Vigies GROG de la région
Période 2013/09 - 2014/09

